

VI.2.1.3 Regione Calabria

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	1.348.288	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	938	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.651	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,3	-17,8	-0,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,0	3,5	1,0	-42,2	-1,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	36,3	48,4	13,9	-25,0	-0,9
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	74,6	89,7	11,3	-16,8	-1,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,8	9,2	3,4	-3,9	-0,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	74,0	70,9	7,1	4,4	0,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	12,1	15,8	5,6	-23,5	-0,7
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	64,8	69,5	15,1	-6,8	-0,3
Prevalenza utenti positivi a test HIV	3,4	8,3	6,1	-59,2	-0,8
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	73,5	78,9	10,5	-6,9	-0,5
Percentuale utenti positivi al test HBV	31,6	33,4	18,8	-5,3	-0,1
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	74,1	83,4	9,2	-11,1	-1,0
Percentuale utenti positivi a test HCV	39,4	54,0	19,2	-27,1	-0,8

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,3	10,3	2,2	-0,5	0,0
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,4	0,9	0,7	-49,1	-0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	89,0	73,3	31,6	21,4	0,5
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	93,1	1,7
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	7,5	7,6	5,7	-0,9	0,0
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	71,4	53,9	25,3	32,5	0,7
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	9,7	9,7	4,4	0,0	0,0
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,8	7,0	1,9	25,8	1,0
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,3	0,2	0,1	100,1	2,9
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	15,4	11,2	13,1	37,2	0,3
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	26,6	27,5	7,4	-3,3	-0,1
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	31,2	24,4	9,3	27,5	0,7
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-29,9	-0,7
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	2,5	5,6	2,7	-56,1	-1,2
Tossicodipendenti in carcere su tossicodipendenti in affido art.94	9,3	7,5	10,9	24,5	0,2

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹. Dati ACI riferiti all'anno 2010











VI.2.1.4 Regione Campania

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	3.938.155	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.187	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	18.764	172.211





Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,3	-4,3	-0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,0	3,5	1,0	13,7	0,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	65,6	48,4	13,9	35,4	1,2
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	72,7	89,7	11,3	-18,9	-1,5
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	6,3	9,2	3,4	-31,6	-0,8
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,6	70,9	7,1	3,8	0,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	18,1	15,8	5,6	14,6	0,4
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	52,7	69,5	15,1	-24,1	-1,1
Prevalenza utenti positivi a test HIV	2,4	8,3	6,1	-71,4	-1,0
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	60,1	78,9	10,5	-23,9	-1,8
Percentuale utenti positivi al test HBV	11,7	33,4	18,8	-64,9	-1,2
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	63,3	83,4	9,2	-24,2	-2,2
Percentuale utenti positivi a test HCV	31,3	54,0	19,2	-42,0	-1,2

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	6,5	10,3	2,2	-37,4	 -1,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,5	0,9	0,7	71,4	 0,9
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	61,5	73,3	31,6	-16,2	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-24,2	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,5	7,6	5,7	52,2	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	40,2	53,9	25,3	-25,3	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	9,4	9,7	4,4	-2,8	 -0,1
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	9,4	7,0	1,9	34,3	 1,3
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	21,5	 0,6
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	13,2	11,2	13,1	17,7	 0,2
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	38,2	27,5	7,4	38,8	 1,4
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	36,3	24,4	9,3	48,7	 1,3
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-13,6	 -0,3
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	5,4	5,6	2,7	-4,9	 -0,1
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	11,1	7,5	10,9	48,1	 0,3

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹ Dati ACI riferiti all'anno 2010

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	14,2	10,3	2,2	37,4	 1,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,9	0,9	0,7	8,2	 0,1
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	78,4	73,3	31,6	7,0	 0,2
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-2,3	 0,0
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	7,9	7,6	5,7	4,3	 0,1
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	58,6	53,9	25,3	8,7	 0,2
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	10,4	9,7	4,4	7,0	 0,2
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,9	7,0	1,9	-16,0	 -0,6
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-23,3	 -0,7
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	11,1	11,2	13,1	-1,6	 0,0
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	21,6	27,5	7,4	-21,5	 -0,8
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	20,8	24,4	9,3	-14,9	 -0,4
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	6,7	 0,1
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	6,5	5,6	2,7	16,3	 0,3
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidamento art.94	9,8	7,5	10,9	30,6	 0,2

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹ Dati ACI riferiti all'anno 2010

VI.2.1.5 Regione Emilia - Romagna

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	2.855.690	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.121	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.470	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,3	-12,2	-0,3
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,0	3,5	1,0	14,2	0,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	57,0	48,4	13,9	17,6	0,6
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	82,8	89,7	11,3	-7,6	-0,6
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,7	9,2	3,4	-4,8	-0,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	75,6	70,9	7,1	6,6	0,7
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,1	15,8	5,6	-10,4	-0,3
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	45,9	69,5	15,1	-33,9	-1,6
Prevalenza utenti positivi a test HIV	6,7	8,3	6,1	-18,7	-0,3
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	68,2	78,9	10,5	-13,6	-1,0
Percentuale utenti positivi al test HBV	44,4	33,4	18,8	32,9	0,6
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	89,0	83,4	9,2	6,7	0,6
Percentuale utenti positivi a test HCV	72,3	54,0	19,2	33,9	1,0













VI.2.1.6 Regione Friuli Venezia Giulia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	790.961	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	562	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.371	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,3	-16,0	-0,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,6	3,5	1,0	2,1	0,1
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	52,2	48,4	13,9	7,9	0,3
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	81,6	89,7	11,3	-9,0	-0,7
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	16,2	9,2	3,4	77,2	2,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,3	70,9	7,1	7,5	0,7
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	5,4	15,8	5,6	-65,5	-1,9
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	59,0	69,5	15,1	-15,1	-0,7
Prevalenza utenti positivi a test HIV	5,8	8,3	6,1	-30,2	-0,4
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	81,0	78,9	10,5	2,6	0,2
Percentuale utenti positivi al test HBV	29,1	33,4	18,8	-12,9	-0,2
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	85,8	83,4	9,2	2,9	0,3
Percentuale utenti positivi a test HCV	73,8	54,0	19,2	36,6	1,0

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	13,0	10,3	2,2	26,2	 1,3
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,4	0,9	0,7	59,1	 0,7
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	15,2	73,3	31,6	-79,3	 -1,8
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,0	0,2	0,1	-79,1	 -1,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	1,9	7,6	5,7	-74,9	 -1,0
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	12,3	53,9	25,3	-77,2	 -1,6
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	0,6	9,7	4,4	-93,5	 -2,1
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,6	7,0	1,9	-20,3	 -0,8
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-19,4	 -0,6
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	13,8	11,2	13,1	22,6	 0,2
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	22,9	27,5	7,4	-16,9	 -0,6
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	9,6	24,4	9,3	-60,7	 -1,6
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-45,1	 -1,0
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,0	5,6	2,7	-45,9	 -0,9
Tossicodipendenti in carcere su tossicodipendenti in affido art.94	10,9	7,5	10,9	45,0	 0,3

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹. Dati ACI riferiti all'anno 2010

VI.2.1.7 Regione Lazio

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	3.792.926	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.317	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.456	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,9	0,8	0,3	3,4	0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,4	3,5	1,0	-30,8	-1,1
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	32,8	48,4	13,9	-32,3	-1,1
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	100,2	89,7	11,3	11,8	0,9
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,9	9,2	3,4	-35,7	-1,0
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,9	70,9	7,1	8,5	0,8
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,5	15,8	5,6	-8,2	-0,2
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Prevalenza utenti positivi a test HIV	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Percentuale utenti positivi al test HBV	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Percentuale utenti positivi a test HCV	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,9	10,3	2,2	15,9	0,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,0	0,9	0,7	11,6	0,1
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	53,2	73,3	31,6	-27,5	-0,6
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-4,9	-0,1
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	1,5	7,6	5,7	-79,8	-1,1
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	43,6	53,9	25,3	-19,2	-0,4
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	7,6	9,7	4,4	-21,6	-0,5
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	7,0	1,9	18,7	0,7
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,3	0,2	0,1	55,8	1,6
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	8,7	11,2	13,1	-22,6	-0,2
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	31,8	27,5	7,4	15,7	0,6
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	35,1	24,4	9,3	43,6	1,1
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,2	0,1	0,1	38,1	0,8
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	5,9	5,6	2,7	4,9	0,1
Tossicodipendenti in carcere su tossicodipendenti in affido art.94	20,0	7,5	10,9	166,9	1,1

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

n.c.: non calcolabile











¹. Dati ACI riferiti all'anno 2010











VI.2.1.8 Regione Liguria

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	998.993	39.811.683
(*) Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.779	33.679
(*) Totale utenti assistiti dai Ser.T.	7.262	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,8	0,8	0,3	110,5	 2,7
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,5	3,5	1,0	57,7	 2,1
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	72,8	48,4	13,9	50,3	 1,8
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	99,9	89,7	11,3	11,4	 0,9
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,8	9,2	3,4	-15,0	 -0,4
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	82,3	70,9	7,1	16,0	 1,6
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	8,9	15,8	5,6	-43,4	 -1,2
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.
Prevalenza utenti positivi a test HIV	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.
Percentuale utenti positivi al test HBV	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.
Percentuale utenti positivi a test HCV	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	8,4	10,3	2,2	-18,4	 -0,9
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,1	0,9	0,7	26,0	 0,3
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	129,8	73,3	31,6	77,1	 1,8
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	4,9	 0,1
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	16,7	7,6	5,7	121,3	 1,6
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	97,0	53,9	25,3	79,9	 1,7
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	15,0	9,7	4,4	54,5	 1,2
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	7,0	1,9	18,1	 0,7
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-30,0	 -0,9
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	19,0	11,2	13,1	69,2	 0,6
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	27,9	27,5	7,4	1,4	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	28,6	24,4	9,3	17,2	 0,4
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-2,6	 -0,1
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	9,2	5,6	2,7	63,8	 1,3
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	 n.p.

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

(*) utenti in carico nei Ser.T. anno 2010

n.p.: dato non pervenuto





¹. Dati ACI riferiti all'anno 2010









VI.2.1.9 Regione Lombardia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	6.516.617	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	4.197	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	20.623	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,6	0,8	0,3	-23,9	 -0,6
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,5	3,5	1,0	-27,6	 -1,0
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	31,3	48,4	13,9	-35,4	 -1,2
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	101,1	89,7	11,3	12,8	 1,0
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,8	9,2	3,4	-4,3	 -0,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	62,0	70,9	7,1	-12,5	 -1,2
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	27,8	15,8	5,6	76,0	 2,2
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	78,2	69,5	15,1	12,5	 0,6
Prevalenza utenti positivi a test HIV	23,1	8,3	6,1	178,5	 2,4
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	86,7	78,9	10,5	9,8	 0,7
Percentuale utenti positivi al test HBV	33,8	33,4	18,8	1,1	 0,0
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	91,0	83,4	9,2	9,1	 0,8
Percentuale utenti positivi a test HCV	46,8	54,0	19,2	-13,4	 -0,4

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	8,7	10,3	2,2	-15,3	 -0,7
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,4	0,9	0,7	-54,4	 -0,7
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	51,3	73,3	31,6	-30,0	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-1,4	 0,0
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,6	7,6	5,7	-52,3	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	37,1	53,9	25,3	-31,2	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	10,1	9,7	4,4	3,4	 0,1
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,2	7,0	1,9	-26,3	 -1,0
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	3,9	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	4,9	11,2	13,1	-56,0	 -0,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	18,8	27,5	7,4	-31,8	 -1,2
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	22,8	24,4	9,3	-6,6	 -0,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,2	0,1	0,1	15,9	 0,3
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	4,8	5,6	2,7	-15,2	 -0,3
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidamento art.94	5,8	7,5	10,9	-22,5	 -0,2

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹: Dati ACI riferiti all'anno 2010










VI.2.1.10 Regione Marche

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	1.005.059	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.003	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	4.993	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio- -nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,0	0,8	0,3	18,0	0,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,0	3,5	1,0	14,1	0,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	68,1	48,4	13,9	40,7	1,4
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	72,9	89,7	11,3	-18,7	-1,5
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,2	9,2	3,4	10,9	0,3
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,1	70,9	7,1	3,1	0,3
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,6	15,8	5,6	-26,8	-0,8
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	59,9	69,5	15,1	-13,8	-0,6
Prevalenza utenti positivi a test HIV	6,0	8,3	6,1	-27,8	-0,4
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	69,6	78,9	10,5	-11,8	-0,9
Percentuale utenti positivi al test HBV	25,0	33,4	18,8	-25,1	-0,4
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	75,8	83,4	9,2	-9,1	-0,8
Percentuale utenti positivi a test HCV	38,6	54,0	19,2	-28,6	-0,8

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,9	10,3	2,2	5,5	 0,3
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,6	0,9	0,7	82,1	 1,0
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	85,6	73,3	31,6	16,7	 0,4
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	1,2	 0,0
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	12,0	7,6	5,7	59,3	 0,8
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	61,6	53,9	25,3	14,3	 0,3
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,2	9,7	4,4	15,7	 0,3
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	10,3	7,0	1,9	47,6	 1,8
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	28,0	 0,8
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	28,8	11,2	13,1	155,8	 1,3
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	29,7	27,5	7,4	8,0	 0,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	36,2	24,4	9,3	48,2	 1,3
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	12,3	 0,3
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	7,3	5,6	2,7	29,0	 0,6
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	7,7	7,5	10,9	2,4	 0,0

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹: Dati ACI riferiti all'anno 2010